

Нысаншыл БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.18.X.KZ21VWF00126850

Дата: 05.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КММ №28 Мақташы жалпы орта мектеп асханасы, Келес ауданы, Қошқарата ауыл округы, Аманжар елді мекені, А.Байтұрсынов көшесі №1 ғимарат

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.12.2023 12:29:10 № KZ73RYS00510150

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ЖК УМБЕТОВА АЙГЕРИМ ОРАЗБАЕВНА, Келес ауданы, Қошқарата ауыл округы, Аманжар елді мекені, А.Байтұрсынов көшесі №1 ғимарат

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Тамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері Келес ауданы, Қошқарата ауыл округы, Аманжар елді мекені, А.Байтұрсынов көшесі №1 ғимарат

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Коммерциялық және кәсіпкерлік ұйымдардың қызметі

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Жоқ

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Келес ауданы, Қошқарата ауыл округы, Аманжар елді мекені, А.Байтұрсынов көшесі №1 ғимаратта орналасқан КММ №28 Мақташы жалпы орта мектеп асханасына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы 18.12.2023 жылғы №KZ73RYS00510150 өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Жоқ

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Жоқ



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

№28 Мақташы жалпы орта мектеп асханасы Келес ауданы, Қошқарата ауыл округы, Аманжар елді мекені, А.Байтұрсынов көшесі №1 ғимаратта орналасқан үш қабатты мектептің бірінші қабатында орналасқан. Мектеп асханасын жалға алушы Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Академ қалашық аумағы №355 үй тұрғыны жеке кәсіпкер Умбетова Айгерім Оразбаевна. Жеке кәсіпкердің ЖСН: 830313400368, тел: +77021182526. Мектеп асханасында үй-жайдың құрамы айқындалған, яғни типіне, қызмет көрсету түрі мен әдістеріне байланысты үй-жайлар көзделген. Атап айтқанда: тамақтану залы (169,3ш.м.), ыдыс жуатын бөлме (18,4ш.м., 7,3ш.м.), цех (8,6ш.м.), тоңазытқыш бөлмесі (8,2ш.м.), азық-түлік сақтайтын қойма (15,1ш.м.), көкөніс қоймасы (10,2ш.м.), нан сақтау, қамыр илеу бөлмесі (8,6ш.м.), қалдық тамақ сақтау қоймасы (4,5ш.м.), ас пісіру бөлмесі (48,1ш.м.), ет өңдеу бөлмесі (15,1ш.м.), персонал киім ауыстыру бөлмесі (13,5ш.м.), санитарлық торап, себезгі бөлмесі (0,8ш.м., 4,4ш.м.), дәліз (26,4ш.м.), аспазшылар бөлмесі (6,0ш.м.), азық-түлік түсіру бөлмесі (6ш.м.), жинау мүкәммалдары тұратын бөлме (4,5ш.м.). Тамақтану залы стол, орындықтарымен оқушылардың екі ауысымда тамақтануына жеткілікті қамтамасыз етілген. Мектеп асханасындағы қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалары, едені, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, түсі күңгірт. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін асхана үй-жайларының (тамақ дайындайтын орын, ыдыс жуатын, қойма, персонал бөлмесі) қабырғалары 1,5 м биіктікте сырланған, санитариялық тораптың (себезгі) қабырғасына 1,8м кафель жапсырылған, барлық бөлмелердің едендері (кафельденген) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді қапталған. Үй-жайлардың ішкі әрлеуі улы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, санитариялық ереже талаптарына сәйкес зақымдамай жүргізілген. Үй-жайдың қабырғалары мен қабырға аралық беттері тегіс тиісті технологиялық жұмыстарды жүзеге асыруға шектелген деңгейге дейін орындалған. Еденнің беті сырғымайтын материалдан (кафель), тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделген. Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары мен едендері ақаусыз, зең зақымдану белгілерінсіз ұсталған. Тамақ дайындайтын асхана үй-жайының және азық-түлік тағам өнімдерін сақтайтын қойманың төбелері зеңнің пайда болуын болдырмайтын, ылғалдың азайтылуын қамтамасыз ете отырып орындалған. Асхана үй-жайларының есіктері тегіс, ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдан (пластиктен) көзделген. Есіктерді сыртқа қарай ашу көзделген. Асханада дайын тағамдарды және пайдаланатын ыдыстарды тасымалдау жолдарына табалдырықтарды орнатуға жол берілмеген. Мектеп асханасының үй-жайлары азық-түлік шикізатының, дайын тағам өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспалы ағынын болдырмай қамтамасыз етілген. Асхана мен тамақтану орындарының арасы бөлінген. Мектеп асханасы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес табиғи жасанды жарықтандыру көзделген. Өндірістік үй-жайларда тамақ өнімдеріне әйнектердің зақымдануынан, жарық түсуінен қорғайтын, жарқырауды тудырмайтын энергия үнемдейтін шамдар қойылған. Өндірістік үй-жайда ылғалдан қорғайтын шамдар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Мектеп асханасының терезелерінде және барлық ашылатын ойықтар бетінде тұтастығы бұзылмай жәндіктерден қорғайтын, жуылатын қорғаныш торлары қойылып жабдықталған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза ұсталған. Барлық ашылатын ойықтар жылдың жылы мезгілінде жәндіктердің кіруінен алынатын, жуылатын қорғаныш торларымен жабдықталған. Мектепте ауыз су орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған, мектеп асхананың үй-жайларына су келтірілген. Асханада ыстық су жүйесімен жабдықтау көзделген, ыстық су арнайы үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыш «Аристон» қондырғылары орнатылған. Су жылытқыш қондырғылардан тамақ дайындайтын бөлмедегі 1 раковинаға, ыдыс жуатын жердегі 3 секциялы және 2 секциялы ванналарға және 1 қол жуатын раковинаға, персонал бөлмесіндегі қол жуатын раковинаға және санитарлық тораптың қол жуатын раковинасы мен себезгіге келтірілген. Келушілердің қол жуатын 6 раковиналарына қол жууға арналған антисептикалық құралдармен, санитайзермен, қол сұртуге бірреттік қағаз сулықтармен және электрлі қол кептіргіш құрылғысымен жеткілікті қамтамасыз етілген, кептіргіш құрылғысы жұмыс жағдайында. Мектеп асханасында тамақ өнімдерінің ластануын болдырмау үшін асхана қызметкері үшін қол жууға арналған араластырғыш раковинасы жеке жабдықталған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған антисептикалық құралдармен, санитайзермен, қол сұртуге бірреттік қағаз сулықтармен және электрлі қол кептіргіш құрылғысымен жеткілікті қамтамасыз етілген, кептіргіш құрылғысы жұмыс жағдайында. Мектеп асханасы тамақ өнімдерінің ластану қаупін болдырмайтын салқын және ыстық сумен жабдықтау, суды бұру, жылумен жабдықтау, жарықтандыру, желдету, ауа баптау жүйелері жарамды күйде қамтамасыз етілген. Мектеп асханасының үй-жайлары санитариялық қағида талаптарына сәйкес азық-түлік (тамақ) шикізатының, шикі жартылай фабрикаттар



мен дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыснаны ағыны, келушілердің және қоғамдық тамақтану өнімдерін дайындауға қатысатын персоналдың қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық процестердің дәйектілігі мен ағымын қамтамасыз ете отырып көзделген. Мектеп асханасында қайта пайдалануға болатын асхана, шай және шын ыдыстарды подностарды жуу үшін жеке үй-жай орны белгіленіп, пайдаланылған ыдыстарды қабылдау, таза ыдыстарды беруге арналған жабдық орнатылып, таза ыдыстардың қарама-қарсы айқас ағымдарын болдырмайтын және олардың ағымдылығы сақталына отырып жабдықталған. Мектеп асханасында бір рет пайдаланылатын ыдыстар қолданыста жоқ. Асханаға сырттан кіретін бөлек кіре беріс есік қарастырылған. Мектеп асханасының үй жайында азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін бөлу үшін арналған мүкәммалдары жеткілікті. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көк-өніс, нан) бөлу үшін әріптік таңбалау жасалған, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалдары (тақтайша, пышақтар) мақсаттарына қарай таңбаланған. Бөлшектеу мүкәммалдарын сақтау бөлек, арнайы бөлінген орында тікелей тілеті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген. Олардың жұмыс беттерінің бір-бірімен жанасуына жол берілмеген. Бөлшектеу тақтайлары (етті қажет болғанда балықты) шабуға арналған дңгектері бар, беті тегіс, жарықсыз. Асханада таза ыдыстарды сақтауға бөлек 1 шкаф қойылған. Тамақ өнімдерімен жанасатын технологиялық жабдықтардан 4 және 2 камфорлы 2 электрлі пеш, 1 үлкен тоңазытқыш, 1 кіші тоңазытқыш, нан турайтын электрлі құрылғысы, қысқа толқынды пеші бар. Тамақ дайындайтын бөлмедегі ыдыс қойылатын стеллаж, столдар, тауар қойғыш қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалған, олардың жұмыс беттері тазартуға, жууға, дезинфекциялауға төзімді тот баспайтын материалмен қапталған. Тамақ дайындайтын бөлменің едені есік бар тоғу траптарымен жабдықталған. Өндірістік үй-жайда температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тоңазытқыш жабдығында тамақ өнімдерін сақтаудың температуралық режимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Қолды өңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Ыдыс жууға арналған бөлменің қабырғалары 1,5 м биіктікте сырланған, асханалық ыдыстыр мен асхана аспаптарына арналған үш секциялы ванналар мен 1 раковина орнатылған. Асхана және ас үй ыдыстарын, мүкәммалдарды жууға арналған жуу ванналарында ыдыстың толық батырылуы қамтамасыз ете отырып жеткілікті мөлшерде көзделген. Пайдаланылған ыдыстарды қабылдауға, таза ыдыстарды беруге арналған бөлек терезе орнатылған. Азық-түлік, тағам өнімдерінің қалдықтарын тастауға жекеленген қақпағы бар, таңбаланған ыдыс көзделген. Ыдыс жуатын бөлмеде температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тамақ қалдықтары тасталатын ыдыс жууға, дезинфекциялауға төзімді. Ыдыс жуатын орындарда еден есік бар тоғу траптарымен жабдықталған. Қолды өңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Мектеп асханасында азық-түлік тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін сақтайтын қойма қарастырылған. Қойма ішінде азық-түлік тағам өнімдерін қоюға 1 шкаф, көкөніс өнімдерін қоюға арналған арнайы ағаш жәшік және тауар қойғыштармен жеткілікті көзделген. Қойма қабырғасы 1,5 м биіктікте сырланған, едені кафельденген. Қоймада температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Қойма үй- жайы тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін қойылатын талаптарын сақтай отырып ұсталған. Қойма ішінде ауаны сыртқа тарту жүйесі жүргізілген, желдету жүйесі жұмыс жағдайында. Тағам емес қалдықтарын салуға арнайы қақпағы бар ыдыстар таңбаланып қамтамасыз етілген. Қолды өңдеуге арналған сұйық сабынмен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Персонал үшін бір орынға арналған санитариялық торап (дәретхана) көзделген, 1 унитаз, 1 раковина қойылған, санитариялық тораптың қабырғасы 1,8м биіктікте кафельденген, жоғарғы бөлігі майлы бояумен сырланған, едені кафельденген. Дәретхана есігі өндірістік және қойма үй-жайынан бояумен сырланған, едені кафельденген. Асхана қызмет көрсетушілері үшін қол жууға ыстық және салқын су шықпайтындай етіп жүргізілген. Асхана қызмет көрсетушілері үшін қол жууға ыстық және салқын су араластырғышы орнатылған раковинамен, қолды өңдеуге арналған антисептикермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабынмен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Мектеп асханасынан шығарылатын тағам емес қалдықтар мектептің шаруашылық аумағында қатты тұрмыстық қалдық тастайтын үш жағынан қоршауы, астында су өткізбейтін төсемі бар қарастырылған алаңды пайдаланады. Қоқыс тастайтын алаңда қақпағы бар контейнер орнатылған. Мектеп асханасының тамақ ішетін, ыдыс жуатын, қойма, тамақ дайындайтын және санитариялық тораптағы желдету жүйесі мектептің ішкі ауаны сыртқа сору жүйесіне қосылған, жұмыс жағдайында. Тамақ дайындайтын бөлмеде технологиялық құрылғы (электрлі плитасы) орнатылған орында жылу мен ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатыры орнатылған, жұмыс жағдайында. Асханадағы желдету жүйесі бар үй жайларда шудан қорғау жөніндегі ісшараларды орындай отырып қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Мектеп асханасының үй жайында жылыту жүйесімен жабдықталынған, үй-



жайларды битіретіндері көзделген. Мектеп асханасының жылуы мектеп ғимаратының ауласындағы автономды бу қазандығынан жүргізілген жылыту жүйесіне қосылған. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз. Мектеп асханасының үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Жасанды жарықтану санитариялық ереже талаптарына сәйкес қамтамасыз етілген. Тағам дайындайтын және сақтайтын орындарда әйнектердің зақымдануынан және түсуінен қорғауды, жарқырауды тудырмайтын жарқылдың болмауын көздейтін шаралар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Мектеп асханасынан сарқынды суларды бұру жүйесі жүргізілген, сарқынды су мектеп ғимаратының шаруашылық аймағындағы жер асты жабылған жергілікті шұңқырға бұру көзделініп сарқынды судың қауіпсіз бұруы ескере отырып жүзеге асырылған. Төгу траптары, жуу ванналары, раковиналары, санитариялық аспаптары бар үй-жайлары сыртқы объектідегі суды бұру желілері деңгейінен төмен орналастырылмаған. Мектеп асханасының санитарлық торап, және қойма үй-жайларын өндірістік үй-жайлар үстіне орналастыруға жол берілмеген. Мектеп асханасында тамақтану, санитарлық торап, ыдыс жуу, персонал бөлмесі мен қоймада қолды ластанудан болдырмайтын қоқысқа арналған педальді жәшік қойылған. Өндірістік, қойма, қосалқы үй-жайларды, санитариялық торапты (дәретхана) жинау үшін мақсатына қарай әрбір таңбаланған жинау мүкәммалдары бөлінген. Жинау мүкәммалдарын сақтауға бөлме көзделген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайға жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрып пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) Жок

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҮСО» ШЖК РМК-ның ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің 27.10.2023жс №РО-23-03546/3144/2580-2581 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 27.10.2023жс №РО-23-03546/3144/2617-2619 асарықты өлшеу хаттамасы, 30.10.2023жс №2023-3144/858 РО-2023-03546 нү. дыбыс деңгейлерінің оқшаудануын өлшеу хаттамасы, 30.10.2023жс №2023-3144/2029/РО-23-03546 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, №РО-23-03546 №1831 30.10.2023жс су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ІСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ІСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ІСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ІСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

КММ №28 Мақташы жсалпы орта мектеп асханасы. Келес ауданы, Қошқарата ауыл округы, Аманжар елді мекені, А.Байтұрсынов көшесі №1 ғимарат

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР 07.07.2020ж. №360-IV «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі, ҚР ДСМ 05.08.2021 ж. № ҚР ДСМ-76 бұйрығына, ҚР ДСМ м.а. 04.04.2023 ж. №58 ҚР ДСМ 17.02.2023ж. № ҚР ДСМ -16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы бұйрығына, ҚР ДСМ 20.02.2023 №-26 бұйрығына сәйкес

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

Жок
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
Келес ауданы, Аллеясы Ә.Жылқышиев, № 12А үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
Келесский район, Аллея А.Жылқышиев, дом № 12А



Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Слава Нурсултан Санаргалиулы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

