

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Нысанның БҚСЖ бойынша коды<br>Код формы по ОКЭД<br>КҰЖЖ бойынша ұйым коды<br>Код организации по ОКПО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі<br>Министерство здравоохранения Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Мемлекеттік органның атауы<br>Наименование государственного органа<br>«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі<br>Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» |  |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
 № X.18.X.KZ26VWF00281669  
 Дата: 13.01.2025 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)**

**КММ №57 Ә.Жангелдин атындағы жалпы білім беретін мектебі.**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

**Жүргізілді (Проведена) Заявление от 24.12.2024 10:30:42 № KZ62RYS00935499**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

**2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Түркістан облысының білім басқармасының Келес ауданының білім бөлімінің «№57 Ә.Жангелдин атындағы жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Келес ауданы, Бірлік ауыл округы, Бірлік ауылы, Қажымұқан көшесі №5 ғимаратта орналасқан. БСН:020440004505. Мектеп директоры О.Дарменов. Байланыс номері: 87022439762.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)**

**Білім беру, Келес ауданы, Бірлік ауыл округы, Бірлік ауылы, Қажымұқан көшесі №5 ғимарат.**  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру**

**4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Жоқ**

**5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) КММ №57 Ә.Жангелдин атындағы жалпы білім беретін мектебінің 24.12.2024 жылғы №KZ62RYS00935499 санды өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері.**

**6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Жоқ**

**7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Жоқ**

**Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)**



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ұрдаққа, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КММ №57 Ә.Жангелдин атындағы жалпы білім беретін мектеп ғимараты Келес ауданы, Бірлік ауыл округы, Бірлік ауылы, Қажымұқан көшесі №5 ғимаратта орналасқан. БСН:020440004505. Мектеп директоры О.Дарменов. Байланыс номері: 87022439762. Мектеп аудандық білім бөліміне қарасты 2 қабатты типтік жобамен салынған ғимаратта орналасқан. Техникалық түгендеу іс қағазы №018-3487 20.06.2003жыл. Құрылыс ауданы-2603,6 ш.м., ғимараттың көлемі- 12828,6 ш.м., тұрғын емес бөлмелердің алаңы - 3236,3 ш.м.. 1973 жылы пайдалануға берілген, 624 - орынға арналған. Екі ауысымдық режимде оқиды. Мектеп ғимаратының барлық периметрі бойынша қоршалған, қоршау зақымдалмаған. Объектінің аумағында олардың қызметімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен салынған объектілер жоқ. Объектіде авариялық ғимаратты пайдалануға жол берілмеген. Объектінің учаскесіне кіру жолдары асфальтпен, бетонмен немесе тазалауға қолжетімді басқа да қатты жабынмен жабылған жол арналған. Шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, апаратын жолдар асфальтпен, бетонмен немесе тазалауға қолжетімді басқа да қатты жабынмен жабылған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталмаған қоқыс жинағыш шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылған. Жалпы білім беретін ұйымдардағы үй-жайлардың (сыныптар, оқу кабинеттері) ауданы оқитудың аралас нысандарында (фронтальды және топтық) бір білім алушыға шаққанда 2,5 ш.м. аудан нормасы сақталған. Бірінші қабатта дәліз 45,0ш.м., дәліз 98,3ш.м., сынып бөлмесі 69,1ш.м., сынып бөлмесі 55,7ш.м., сынып бөлмесі 54,9ш.м., сынып бөлмесі 52,4ш.м., сынып бөлмесі 53,3ш.м., гардероб 18,4ш.м., директордың орынбасар бөлмесі 15,3ш.м., хатшы бөлмесі 17,1ш.м., директор бөлмесі 21,2ш.м., мұғалімдер бөлмесі 33,0ш.м., дәліз 82,5ш.м., дәліз 107,2ш.м., сынып бөлмесі 48,6ш.м., бөлме 9,9ш.м., бөлме 9,3ш.м., сынып бөлмесі 71,3ш.м., сынып бөлмесі 37,3ш.м., зертхана бөлмесі 16,6ш.м., сынып бөлмесі 59,0ш.м., шеберхана сыныбы 60,7ш.м., дәліз 114,9ш.м., кіші спорт зал 112,3ш.м., сынып бөлмесі 43,3ш.м., сынып бөлмесі 48,6ш.м., сынып бөлмесі 49,4ш.м., сынып бөлмесі 48,6ш.м., сынып бөлмесі 48,6ш.м., тамақтану бөлмесі 102,9ш.м., дәліз 18,2ш.м., бөлме 13,1ш.м., бөлме 23,3ш.м., дәліз 7,3ш.м., бөлме 20,1ш.м., бөлме 16,2ш.м., тамақ істеу бөлмесі 35,8ш.м., трансформатор бөлмесі 6,2ш.м., директордың орынбасар бөлмесі 14,8ш.м., кәсіподақ бөлмесі 22,4ш.м., медициналық бөлме 22,4ш.м., изолятор бөлмесі 21,7ш.м., гардероб бөлмесі 19,6ш.м., екінші спорт зал 154,0ш.м., мұғалімдер бөлмесі 21,7ш.м., қыз балалар киім ауыстыру бөлмесі 12,9ш.м., ұл балалар киім ауыстыру бөлмесі 9,2ш.м., дәліз 8,1ш.м., думан зал 112,5ш.м.. Екінші қабат дәліз 59,0ш.м., кітапхана 78,4ш.м., дәліз 45,0ш.м., дәліз 98,3ш.м., сынып бөлмесі 69,1ш.м., сынып бөлмесі 54,9ш.м., сынып бөлмесі 53,3ш.м., әскери дайындық бөлмесі 53,3ш.м., қару-жарақ бөлмесі 22,9ш.м., сынып бөлмесі 28,7ш.м., сынып бөлмесі 33,0ш.м., дәліз 113,7ш.м., сынып бөлмесі 69,1ш.м., компьютер сыныбы 72,1ш.м., зертхана 23,7ш.м., сынып бөлмесі 66,4ш.м., зертхана 18,8ш.м., сынып бөлмесі 59,8ш.м., бөлме 21,3ш.м.. Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымданбаған. Үй-жайларда қабырғалардың беті ылғалды тәсілмен жинауға қолайлы күңгірт және тегіс. Ғимарат есіктері ағаштан, сырланған, терезелері пластиктен. Барлық үй-жайлардың едені ағаштан. Сынып бөлмелерінде парта, орындықтармен толықтай жабдықталған. Оқу жиһазын іріктеп, білім алушылардың бойына сәйкес жүргізілген. Мектепте мамандандырылған химия, физика кабинеттері, думан залы, спорт зал, шеберханалар қарастырылған. Физикалық және химиялық реагенттерді пайдалана отырып, зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін физика мен химия кабинетіндегі демонстрациялық және оқу зертханалық үстелдерге электр энергиясы жүргізілген, химия кабинетінде (орталықтандырылған сумен жабдықтау болғанда) су және кәріз жүргізу көзделген. Химия кабинетінде сыртқа тарту шкафы жабдықталған. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілер таңбаланған, арнайы бөлінген сейфте сақталады. Оқу шеберханаларында мамандандырылған верстақтарда және үстелдерде жұмыс істеу кезінде өздерінің мақсатына сәйкес арқалығы жоқ көтеріліп-бұрылатын отырғыштар қолданылуда. Шеберханалар шуы аз жабдықпен жарақталған, шу деңгейі нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді. Спорт залдары бірінші қабатта орналасқан. Спорт залдарының жанындағы ерлерге және қыздарға арналған киім шешетін орындар киімге арналған ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторларының беттері ағаш торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Спорттық төсеніштер мен снарядтардың жабыны (қаптамасы) ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретіндей бүтін. Дене шынықтыру және сыртқы спорт алаңдары, ойын және спорт жабдықтары толық арналған. Ағаш ернеулері жердің бетімен бір деңгейде болатын, олар брезентпен немесе резеңкемен қапталатын секіруге арналған шұңқырлар арналған. Қатты, жақсы құрғатылатын жабыны бар, нығыз, шанданбайтын, атмосфералық жауын-шашынға төзімді жоғарғы қабаты жүгіру жолдары қарастырылған. Ауыз су орталықтандырылған ауыз су жүйесінен. Объектіде ауыз су режимі ұйымдастырылған, сыйымдылықтарға өлшеп-құйылған.



Су іну үшін таза шыны ыдыс пайдаланылады. Мектепте ішкі модульдік дәретханалар орналастырылған, баярғы жұмыс жағдайында қыз балаларға 4 унитаз, 2 қол жуғыштан арналған, ер балаларға 4 унитаз, 4 аяқсуар, 2 қол жуғыш арналған. Қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштар орнатылған, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар орнатылған. Санитариялық тораптарға орталықтандырылған шаруашылық-ауыз су көзделген, ыстық сумен жабдықтау үшін су жылытқыштар орнатылған. Санитариялық торап жалпы жеке бөлінген. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың санитариялық тораптар қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін, кемінде 1,5 м биіктікке едені мен қабырғалары кафельденген. Санитариялық тораптың сарқынды суын қабылдауды объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан, гидравликалық бекітпесі бар қақпақпен жаракталған жерасты су өткізбейтін шұңқырға (септикке) жүзеге асырады. Сарқынды суды ашық су айдындарына және іргелес аумаққа, сондай-ақ су сіңіргіш құдықтар құрылысына ағызуда жол берілмеген. Объектінің жалпы жылыту жүйесі жергілікті орталықтандырылған қазандық арқылы көгілдір отынмен (табиғи газ) батареялар арқылы жылытылады. Ауаның температурасын бақылау үшін мектептің оқу сыныптарында термометрлер орнатылған. Жарықтандыру жүйесі табиғи және жасанды, жасанды жарық электр нүктелері арқылы жалғанып люминисцентті шамдары толық жанады, плафондармен қамтамасыз етілген. Оқу үй-жайларындағы жиһаз сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру қамтамасыз етіле отырып, орнатылған. Негізгі жарық ағынының білім алушылар мен тәрбиеленушілердің алдынан және артқы жағынан түсуіне жол берілмеген. Объект аумағында сыртқы жасанды жарықтандыруы бар. Желдетуі табиғи терезе көздері арқылы, ғимарат желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Терезелерде москит торларымен жабдықталған. Объектідегі тамақтану жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға жауап беретін арнайы ас блогы қарастырылған. Білім беру объектісі медициналық қызмет көрсетумен қамтамасыз етілген. Медициналық қызмет көрсету бөлмесі мектептің бірінші қабатында орналасқан, ғимарат ішінде әрлеу жұмыстары жүргізілген. Медициналық бөлме 22,4ш.м., изолятор бөлмесі 21,7ш.м.. Изолятор бөлмесі медициналық бөлменің жанында орналасқан. Изолятор бөлмесі толық жабдықталған. Бөлмелердің едендері тегіс жууға төзімді материалмен қамтамасыз етілген. Медициналық бөлмелердің қабырғалары толық биіктікте майлы бояумен боялған, төбесі сырланған, ағымдағы ылғалды дезинфекция жасалатын, ылғалды жұмыс режимі бар медициналық үй-жайларында ішкі әрлеу үшін ылғалға төзімді материал пайдаланылған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін ыстық және суық су жүргізілген. Әр бөлмеде қол жуу раковиналары, санитариялық торапта қол жуу раковинасы мен бір унитаз орнатылған. Қолды өндеуге арналған санитайзер мен бір реттік қолданылатын сұйық сабындар мен және біррет қолданылатын сүлгілермен қамтамасыз етілген. Ас блогы жеке кәсіпкерге жалға берілген.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауға мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигзер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Жоқ**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-ның ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің 24.01.2024жс №РО-24-00138/198/493-507 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 24.01.2024жс.№ РО-24-00138/198/459-473 жарықты өлшеу хаттамасы, 24.01.2024жс. №2024-198/72-01 РО-24-00138 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 24.01.2024жс. №2024-198/72-02 РО-24-00138 шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы, 24.01.2024жс №2024-198/153а/РО-24-00138 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 23.01.2024жс №РО-24-00138 №191 су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



| ИСК түрі және сипаттамасы<br>(Вид и характеристика ИИИ)                                      | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны<br>(Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары<br>(Ограничительные условия) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                     | 3                                                 | 4                                              |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)                                            | -                                                     | -                                                 | -                                              |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)                                          | -                                                     | -                                                 | -                                              |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | -                                                     | -                                                 | -                                              |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)                                             | -                                                     | -                                                 | -                                              |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**КММ №57 Ә.Жаңгелдин атындағы жалпы білім беретін мектебі.**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**ҚР ДСМ 05.08.2021 жс. «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-76 бұйрығына, ҚР ДСМ 20.02.2023 №ҚР ДСМ-26 бұйрығына, ҚР ДСМ 16.02.2022жс. №ҚР ДСМ-15 бұйрығына сәйкес.**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

**Жоқ**

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі**

**КЕЛЕС АУДАНЫ, Аллеясы Ә.Жылқышиев, № 12А үй**

**Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)**

**Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»**


**КЕЛЕССКИЙ РАЙОН, Аллея А.Жылқышиев, дом № 12А**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**



Саян Нурсултан Сапарғалиұлы

тегі аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.  
Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексере аласыз.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).

