

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
Российской Федерации

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

RU.77.99.32 008 E.014481.10.12

от 09.10.2012 г.

Наименование:

хлорит кальция; Наименование вещества по IUPAC: Кальций гидрохлорит синонимы и торговое
 наименование: кальций хлорноватистый, кальций оксихлорид, соль хлорноватистой кислоты
 (Calcium hypochlorite) (CAS 7778-54-3, ЕС 202-430-6). Изготовлена в
 соответствии с документами: MSDS. Изготовитель (производитель): Tianjin Xinze Fine Chemical Co.,
 Ltd, Dongtaizi Village, Wangwenzhuang Town, Xiqing District, Tianjin, China (филиал TIANJIN YINDA
 IMMERCE CO., LIMITED NO. 502, 2UNIT, 14-BUILDING, HUAYUANXINCHENG ZHUHUALI
 IMMUNITY, NANKAI DISTRICT, TIANJIN CITY, CHINA). Китайская Народная Республика.
 Получатель: Tianjin Xinze Fine Chemical Co. Ltd, Dongtaizi Village, Wangwenzhuang Town, Xiqing
 Dist, Tianjin, China, Китайская Народная Республика

отвечает

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
 санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

данное государственное регистрационное удостоверение, внесено в Реестр свидетельств о
 государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
 применения в горно-рудной промышленности

Данное свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
 протоколы исследований, наименование организаций (исследовательской лаборатории,
 института), проводившей исследование, другие рассмотренные документы).

Сертификат о безопасности вещества ФБУЗ "Российский регистр
 потенциально опасных химических и биологических веществ" Роспотребнадзора № 07/22-1449 от
 5.10.2012 г., номер в Федеральном реестре потенциально опасных химических и биологических
 веществ: серия ВТ № 001618

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь
 период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
 территории Таможенного союза

Подпись, ФИО, звание/должность лица,
 подписавшего документ, и печать органа (отправителя)
 (подпись/печать)

Г.Р. Онищенко

№0231048

Л. II



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Государственный орган по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия народного хозяйства - Главное государственное учреждение Ростовской Федерации
Российской Федерации

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации прокладки

№ РУ 77 99 51 002 6 00787715 02 107 20 06 2020

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Свидетельство на право использования инструкции по эксплуатации на прокладку изолированной гибкой гофрированной ленты для кабелей сечением до 100 мм² с изоляцией из ПВХ в соответствии с Техническим регламентом о безопасности электрических сетей и электроустановок в Российской Федерации

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ДЕО-ХЛОР» - Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 15 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 630017 - Екатеринбург, проспект Комсомольский, д. 100) Российская Федерация

ЗАКАЗЧИК:

ФОУ «РЭС Урала» - Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 15, Российская Федерация, ОГРН 1025114000001

СООТВЕТСТВУЕТ

Санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам) специализированным органам (центрам) санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

Свидетельство выдано на основании

Свидетельства о государственной регистрации № РУ 77 99 51 002 6 00787715 15 от 05.05.2012 г. экспертизы заявлениями ФБУН ГНИЦ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации РА № 211ЕБ03-от 14.04.2020 - № 0. ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области) от 27.04.2012 г. № 02-05-1503/18/2021 ТУ рецептура, этикетка инструкция по эксплуатации № 7 от 11.04.2014 г. № 24/12-10-03-2012 с Дополнением № 1 от

СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ не ограничен

Год: 2020 год

Место: Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 15



И. В. Бр

101154

天津海盛威邦精细化工有限公司

Tianjin Haishengweibang Flint Chemical Co.,Ltd

Паспорт качества

2

именование товара: пахлорит Кальция	Номер партии: 202003-28	
роиз-ва: 27 . Марта. 2020 г.	Количество партий : 19.200 тон	
именование показателей	Значение параметров	Результат после экспертизы
тивный хлор. не менее	45%	45.1%
исовая доля влаги-H ₂ O, не более	4%	3.9%
за при стабильной проверке, не более	8%	8%
Внешность	Белого цвета или слабоокрашенный	стандартный
Форма	Порошок	стандартный

Результат после экспертизы: Результаты соответствует стандарту.

ЛюЯнь

Лицо рассмотрения: ЧэнСюэцзюе

Tianjin Haishengweibang Flint Chemical CO.,Ltd
天津海盛威邦精细化工有限公司